

IDŹ DO

PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ



SPIS TREŚCI

KATALOG KSIĄŻEK

KATALOG ONLINE

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK

DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOŚCIACH

ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA

FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

Po prostu Maya 4

Autorzy: Danny Riddell, Andrew S. Britt

Tłumaczenie: Zenon Zabłocki

ISBN: 83-7197-756-5

Tytuł oryginału: [Maya Visual QuickStart Guide](#)

Format: B5, stron: 336



Maya firmy Alias | Wavefront to profesjonalny program 3D odpowiedzialny za ożywienie lub wprawienie w ruch bardzo wielu trójwymiarowych postaci, zwierząt, roślin, pojazdów oraz maszyn spotykanych dzisiaj w filmach i grach. Jeśli tylko masz zamiar stworzyć wijące się strąki, realistyczne wizualizacje medyczne lub artystyczne sceny, Maya skutecznie pomoże Ci uzyskać żądany wygląd oraz nastrój. Jedyną rzeczą, która ogranicza ten program, jest Twoja wyobraźnia. Posługując się programem zrealizujesz każdy swój zamiar, gdyż masz do dyspozycji niesłychanie precyzyjną kontrolę nad końcowym wizerunkiem sceny (rysunek w.1).

Maya to niezwykle potężna aplikacja służąca do animowania postaci. Wyposażona w narzędzia dla animatorów postaci rysunkowych oraz postaci realistycznych, Maya jest najczęściej wybieranym programem spośród wszystkich aplikacji 3D służących do animacji.

Niniejsza książka ma na celu zapoznanie Cię z interfejsem oraz z możliwościami programu Maya. Wkrótce jednak zdasz sobie sprawę z tego, jak obszerny jest to program. Jego dogłębne opanowanie może trwać całe lata. Ale o prawdziwej potędze programu Maya świadczy fakt, że przeciętny użytkownik jest w stanie osiągnąć wystarczającą wiedzę do stworzenia niezwykłych światów w stosunkowo krótkim czasie. Twórcy programu zadbali w równym stopniu zarówno o użytkowników początkujących, jak i o zaawansowanych. Łatwość obsługi połączona z szerokim zastosowaniem szybko wysunęły program Maya na czołowe miejsce wśród programów 3D.

Dla kogo przeznaczona jest ta książka?

Jeżeli pragniesz poznać podstawowe koncepcje związane z grafiką komputerową, jeżeli jesteś zaznajomiony z innymi aplikacjami 3D i chciałbyś opanować program Maya, to niniejsza książka jest przeznaczona właśnie dla Ciebie. Wymagamy od Ciebie umiejętności obsługi komputera oraz obsługi niektórych pakietów graficznych. Nie musisz posiadać dodatkowej wiedzy z zakresu grafiki trójwymiarowej, chociaż mogłoby to ułatwić naukę. Niniejsza książka opisuje rozbudowany interfejs programu Maya oraz wyjaśnia, w jaki sposób można animować i renderować trójwymiarowe sceny. Jeżeli przerobisz materiał całej książki od deski do deski, posiadasz solidne podstawy obsługi programu. Będziesz zaznajomiony z interfejsem programu i będziesz w stanie samodzielnie modelować, teksturować oraz animować trójwymiarowe obiekty.

Kiedy przebrniesz przez niniejszą książkę i oswoisz się z podstawami programu, będziesz mógł przystąpić do zgłębiania bardziej zaawansowanych właściwości tego programu (na przykład systemów cząsteczek oraz symulacji dynamicznych wykorzystywanych do tworzenia ognia, wody lub tym podobnych elementów, a także renderowania w czasie rzeczywistym na potrzeby gier i Internetu).



Spis treści

Wstęp	7
Rozdział 1. Podstawy programu Maya.....	11
O programie	12
Interfejs programu.....	14
Rozpoczynanie projektu.....	28
Importowanie, eksportowanie i referencjonowanie	31
Definiowanie ustawień preferencyjnych.....	34
Skróty klawiaturowe	38
Pomoc programu Maya.....	39
Rozdział 2. Nawigacja i zmiana interfejsu	41
Najeżdżanie, przetaczanie i okrążanie	42
Zmiana układu okien widokowych	44
O opcjach wyświetlania i wygładzania	61
Rozdział 3. Tworzenie obiektów podstawowych i tekstu	63
O NURBS-ach.....	65
O podstawowych obiektach NURBS.....	67
Zmiana atrybutów podstawowych obiektów NURBS	71
O siatkach.....	75
O podstawowych obiektach siatkowych	77
Zmiana atrybutów podstawowych obiektów siatkowych	80
O tekście	85
Nazywanie obiektów	89
Rozdział 4. Tryby selekcjonowania, ukrywanie i zamrażanie	91
O selekcjonowaniu obiektów i maskowaniu selekcji	93
O warstwach.....	107
Rozdział 5. Transformowanie obiektów i komponentów	109
Przemieszczanie, obracanie i skalowanie obiektów	110
Opcje powielania.....	118
Rozdział 6. Grupowanie, hierarchizowanie i wyrównywanie	129
Grupowanie a hierarchizowanie.....	131
O wyrównywaniu obiektów	138
Rozdział 7. Krzywe i powierzchnie NURBS.....	145
O obiektach NURBS	146
Tworzenie krzywych NURBS.....	147
Tworzenie powierzchni z krzywych NURBS	157

Rozdział 8. Powierzchnie siatkowe i powierzchnie podziałowe	167
O modelowaniu powierzchni siatkowych	169
O modelowaniu powierzchni podziałowych	182
Rozdział 9. Szkielety i kinematyka odwrotna	197
O przegubach	199
O analizatorach i uchwytach IK	205
O kinematyce odwrotnej splajnu	208
Rozdział 10. Hierarchizowanie i przyłączanie do szkieletu	211
O klastrach i wagach	213
O przyłączaniu	218
Rozdział 11. Animacja	227
Sterowniki animacji	228
O wstawianiu klatek kluczowych	230
Ustawienia preferencyjne animacji	234
O edytorze krzywych animacji	237
O arkuszu animacyjnym	243
Ścieżki ruchu	244
Podgląd animacji	245
Rozdział 12. Tworzenie świateł	247
Tworzenie klimatu sceny	248
O oknie Hypershade	249
Przygotowanie do renderowania	251
O źródłach światła	253
O cieniach	265
Rozdział 13. Propagatory i materiały	273
O oknie Hypershade	275
O materiałach	278
O teksturowaniu powierzchni siatkowych	297
Rozdział 14. Kamery i rendering	303
O kamerach	304
O renderingu	314
O raytracingu	322
O IPR	325
Skorowidz	327

Szkielety i kinematyka odwrotna

9




Rysunek 9.1. Wewnątrz tej postaci widoczny jest szkielet, który posłużył do jej upozowania i animacji

Aby móc animować postać, którą właśnie wymodelowałeś, musisz zaopatrzyć ją w *szkielet*. Szkielet to hierarchia przegubów połączonych kośćmi.

Najogólniej rzecz ujmując — najlepsze szablony rozmieszczania przegubów znajdziesz w przyrodzie. Konstruując szkielet staraj się opierać na zdjęciach kości ludzi lub zwierząt (rysunek 9.1). Rozmieszczaj przeguby zgodnie ze stanem faktycznym: przeguby barków umieszczaj tam, gdzie znajdują się barki, a przeguby łokci — tam, gdzie łokcie. Nie musisz jednak traktować tego zbyt dosłownie. Mimo iż ludzka stopa składa się z 26 kości, możesz na przykład animować but za pomocą tylko trzech kości. Ogólna zasada mówi, że kości umieszcza się wszędzie tam, gdzie coś ma zostać zgięte.

Przeguby to hierarchie, tak więc przegub, który znajduje się wyżej w hierarchii, oddziałuje na wszystkie przeguby znajdujące się pod nim. Przegub utworzony jako pierwszy zazwyczaj jest położony najwyżej w hierarchii. Taki przegub często określa się mianem *korzenia* i jest to przegub, który porusza całą hierarchią. Ponieważ przeguby kolana, kostki oraz stopy są poniżej przegubu biodra, obrócenie tego ostatniego spowoduje, że wraz z nim poruszą się pozostałe przeguby nogi. Animowanie tą techniką określa się mianem *kinematyki prostej* (*forward kinematic* lub *FK*) (rysunek 9.2).


Kinematyka odwrotna (*inverse kinematic* lub *IK*) to technika animowania od końca hierarchii. Kiedy więc poruszy się przegubem stopy, przegub kolana oraz przegub biodra dostosują się odpowiednio do wykonanego ruchu (rysunek 9.3).




Rysunek 9.2. Schemat działania kinematyki prostej. Kiedy przegub biodra zostaje obrócony wraz z nim poruszają się wszystkie przeguby położone niżej w hierarchii



Rysunek 9.3. Przemieszczenie stopy przy użyciu uchwytu IK. Niektórzy animatorzy unikają odwrotnej kinematyki, gdyż zamiast naturalnych, łukowatych ruchów generuje ona ruchy prostoliniowe



Rysunek 9.4. Przegub utworzony w oknie widoku ortogonalnego za pomocą narzędzia *Joint Tool*



Rysunek 9.5. Ten sam widok po utworzeniu drugiego przegubu. Pomiędzy przeguby została wstawiona kość, która informuje, że przeguby są zhierarchizowane. Grubszy koniec kości wskazuje na „rodzica”, cieńszy — na „dziecko”

0 przegubach

Podczas tworzenia przegubów szkielet automatycznie wyposażany jest w kości. Niezwykle istotna jest jednak kolejność wyznaczania przegubów. Pierwszy przegub zawsze będzie znajdować się na szczycie hierarchii, drugi przegub będzie zhierarchizowany z pierwszym, trzeci — z drugim itd. w dół hierarchii.

Przegub jest niczym punkt centralny w hierarchii. Niemniej jednak punkt centralny przegubu jest nierozdzielnie złączony z przegubem i nie można przemieszczać go niezależnie od przegubu. Położenie przegubu w hierarchii określa to, które przeguby będą poruszać się wraz z nim. Przegub przenosi swój ruch na wszystkie przeguby znajdujące się niżej w hierarchii, ale nie ma wpływu na przeguby znajdujące się wyżej w hierarchii. Nie należy jednak mylić położenia przegubów w hierarchii z ich fizycznym położeniem w scenie. Przegub może znajdować się wyżej od innego przegubu wzdłuż osi Y, ale w hierarchii może zajmować niższą pozycję.

Aby utworzyć przegub:

1. W menu *Skeleton* zaznacz *Joint Tool*.
2. Przejdź do okna widoku z boku i kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić przegub.
Przegub zostanie utworzony. Podczas tworzenia przegubów z zasady powinieneś korzystać z widoków ortogonalnych (rysunek 9.4).
3. Kliknij w miejscu, w którym chcesz utworzyć następny przegub.
Pomiędzy przeguby zostanie wstawiona kość (rysunek 9.5).
4. Wciśnij przycisk myszy i przeciągnij nią w dowolnym kierunku, aby utworzyć trzeci przegub. Po zwolnieniu przycisku myszy przegub zostanie utworzony.
5. Wciśnij klawisz *Enter*.


Tworzenie szkieletu zostanie zakończone i opuścisz tryb pracy narzędzia *Joint Tool*.

Wskazówki

- ◆ Dobrym zwyczajem jest tworzenie szkieletów z przyciąganiem do siatki konstrukcyjnej. Aby włączyć przyciąganie do siatki konstrukcyjnej, wciśnij klawisz *X* podczas rozmieszczania przegubów.
- ◆ Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiary przegubów, wybierz *Display/Joint Size* i określ procentową wielkość przegubu.
- ◆ Aby usunąć przegub, wyselekcjonuj go i wciśnij klawisz *Delete*. Wyselekcjonowany przegub oraz wszystkie przeguby znajdujące się niżej w hierarchii zostaną usunięte.

Często zachodzi potrzeba rozgałęziania przegubów znajdujących się w hierarchii. Jest tak na przykład w przypadku kończyn ramion odgałęziających się od klatki piersiowej.

Aby utworzyć rozgałęzienie w szkielecie:

1. Utwórz szkielet taki jak w poprzednim ćwiczeniu.
2. Kliknij ikonę *Joint Tool* .
3. Kliknij przegub, od którego chcesz utworzyć odgałęzienie.


Za pomocą tej czynności nie zostanie utworzony nowy przegub, a jedynie wyselekcjonowany zostanie wskazany przegub.

4. Kliknij w miejscu, w którym chcesz utworzyć nowy przegub.


Nowy przegub odgałęzi się od już istniejącego szkieletu (rysunek 9.6).

5. W menu *Window* zaznacz *Hypergraph*, aby przyjrzeć się powstałej hierarchii.

Zwróć uwagę na to, że dwa przeguby znajdują się na tym samym poziomie hierarchii, co oznacza, że są zhierarchizowane pod tym samym przegubem (rysunek 9.7).




Rysunek 9.6. Nowy przegub zostanie odgałęziony od istniejących przegubów




Rysunek 9.7. Przeguby *joint3* oraz *joint4* są „dziećmi” przegubu *joint2*. Oznacza to, że jeżeli przegub *joint2* zostanie obrócony, razem z nim obrócić się także przeguby *joint3* i *joint4*

Wskazówka


- ◆ Gdy próbujesz utworzyć odgałęzienie od istniejącego szkieletu, kliknięcie narzędziem *Joint Tool* nie selekcjonuje czasem wskazanego przegubu, lecz tworzy nowy przegub. Dzieje się tak, kiedy maska selekcji przegubów jest wyłączona. Aby temu zapobiec, upewnij się najpierw, czy maskowanie przegubów jest włączone, wyselekcjonuj przegub, od którego chcesz utworzyć odgałęzienie i dopiero wtedy wybierz narzędzie *Joint Tool* i powtórz czynności opisane w punkcie 3. powyższego ćwiczenia.



Rysunek 9.8. Oto typowy szkielet nogi. Rozpoczynając od szczytu hierarchii poszczególne przeguby noszą nazwy: biodro, kolano, kostka, śródstopie, palec. Jeżeli postać będzie nosić buty, nie ma potrzeby tworzenia kości dla każdego palca z osobna. Jedna kość jest w zupełności wystarczająca do zginania przedniej części buta



Rysunek 9.9. Szkielet kręgosłupa utworzony w kierunku od dołu do góry. Taka kolejność powoduje, że korzeniem kręgosłupa jest przegub leżący u jego podstawy. Pozostałe przeguby znajdują się niżej w hierarchii, mimo iż fizycznie leżą one wyżej



Kości mogą być uważane za wizualne odzwierciedlenie kierunku hierarchizowania przegubów. Kiedy zhierarchizujesz dwa przeguby, pomiędzy nimi zostanie automatycznie utworzona kość. Jeżeli odhierarchizujesz przeguby, kość zniknie. Czasami łatwiej jest utworzyć kilka oddzielnych hierarchii i dopiero później połączyć je razem w jeden szkielet.

Aby zhierarchizować przeguby:

1. W oknie widoku z boku utwórz szkielet nogi i stopy wykorzystując do tego pięć przegubów (rysunek 9.8).

Wciśnij klawisz *Enter*, aby zakończyć tworzenie.

2. Jako oddzielną hierarchię utwórz w oknie widoku z boku szkielet kręgosłupa. Rozpocznij od podstawy kręgosłupa i posuwaj się w kierunku głowy (rysunek 9.9).

3. W oknie widoku z przodu przemieść szkielet nogi w bok.

4. Wyselekcjonuj szczytowy przegub nogi. Wciśnij klawisz *Shift* i wyselekcjonuj przegub leżący u podstawy kręgosłupa. Wciśnij klawisz *P*.

5. Pomiędzy nogą a kręgosłupem zostanie wstawiona kość. Teraz jest to jedna hierarchia (rysunek 9.10).

Wskazówka

- ◆ W podobny sposób możesz odhierarchizowywać przeguby. W tym celu wyselekcjonuj przegub, który chcesz odhierarchizować i wciśnij kombinację klawiszy *Shift+P*. Przegub zostanie odhierarchizowany, a łącząca go kość zniknie.

Rysunek 9.10. Noga została zhierarchizowana z kręgosłupem. Teraz przegub leżący u podstawy kręgosłupa jest korzeniem całej hierarchii. Kiedy przegub ten zostanie przemieszczony, poruszy się cała hierarchia

Rozdział 9.

Kiedy utworzysz już hierarchię nogi lub ramienia, możesz dla zaoszczędzenia czasu stworzyć odbicie lustrzane przegubów. Dzięki tej operacji szybko utworzysz replikę ramienia lub nogi po drugiej stronie ciała.

Aby utworzyć odbicie lustrzane przegubów:


1. Utwórz szkielet nogi z poprzedniego ćwiczenia.
2. Wyselekcjonuj przegub biodra (rysunek 9.11).
3. W menu *Skeleton* zaznacz kwadracik znajdujący się obok pozycji *Mirror Joint*.

Na ekranie wyświetli się okno *Mirror Joint Options*.

4. Przy pozycji *Mirror Across* zaznacz opcję *YZ* (rysunek 9.12).
5. Wciśnij przycisk *Mirror*. Po drugiej stronie szkieletu zostanie utworzona nowa noga (rysunek 9.13).

Wskazówki


- ◆ Jeżeli noga została skonstruowana w oknie widoku z boku, odpowiednią płaszczyzną odbicia lustrzanego będzie *YZ*. Aby określić to, względem której płaszczyzny chcesz utworzyć odbicie lustrzane, spójrz na ikonę układu współrzędnych znajdującą się w lewym dolnym rogu okna widokowego i wyobraź sobie płaszczyznę przechodzącą przez dwie osie. Jeżeli noga nie pojawi się we właściwym miejscu, odwołaj polecenie odbicia lustrzanego i w oknie *Mirror Joint Options* wybierz inną płaszczyznę.
- ◆ Nie twórz obić lustrzanych przegubów leżących wzdłuż osi ciała. W przeciwnym razie uzyskasz pokrywające się przeguby.




Rysunek 9.11. Wyselekcjonowany przegub biodra umożliwia utworzenie odbicia lustrzanego nogi po drugiej stronie szkieletu




Rysunek 9.12. Wybrana opcja *YZ* umożliwia utworzenie odbicia lustrzanego względem płaszczyzny *YZ*




Rysunek 9.13. Noga po przeciwnej stronie została utworzona za pomocą odbicia lustrzanego



Rysunek 9.14. Wyselekcjonowany przegub kolana gotowy do przemieszczenia



Rysunek 9.15. Kolano zostało przemieszczone do tyłu, a wraz z nim przemieściły się również przeguby kostki i stopy



Rysunek 9.16. Kiedy kolano zostało przemieszczone w trybie edycji punktu centralnego, kostka i stopa, które znajdowały się niżej w hierarchii, pozostały na swoim miejscu

Utworzone przeguby można swobodnie przemieszczać i pozycjonować. Zmiana położenia będzie wpływać jednocześnie na wszystkie przeguby znajdujące się niżej w hierarchii. Istnieje jednak możliwość niezależnego przemieszczania przegubów poprzez manipulowanie należącymi do nich punktami centralnymi.

Aby przemieścić przegub:

1. Utwórz szkielet taki jak w poprzednim ćwiczeniu.
2. Wyselekcjonuj przegub kolana (rysunek 9.14).
3. Wciśnij klawisz *W*.
4. Przenieś kolano do tyłu.
Reszta nogi przemieści się wraz z kolaniem (rysunek 9.15)
5. Wciśnij klawisz *Z*, aby odwołać ostatnią operację.
6. Wciśnij klawisz *Insert/Home*.
Teraz przeszedłeś do trybu edycji punktu centralnego.
7. Przenieś kolano do tyłu.
Reszta nogi pozostanie na swoim miejscu (rysunek 9.16).
8. Wciśnij klawisz *Z*, aby odwołać ostatnią operację. Wciśnij klawisz *Insert/Home*, aby wyjść z trybu edycji punktu centralnego.

Aby wstawić przegub:


1. Utwórz szkielet składający się z kilku przegubów (rysunek 9.17).
2. W menu *Skeleton* zaznacz *Insert Joint Tool*.
3. Kliknij wybrany przegub i „odciągnij” z niego nowy przegub.

Nowy przegub zostanie utworzony pomiędzy wyselekcjonowanym przegubem, a przegubem znajdującym się niżej w hierarchii. Najłatwiej jest wstawiać przeguby w oknach ortogonalnych (rysunek 9.18).


4. Wciśnij klawisz *Enter*, aby zatwierdzić operację i zakończyć pracę narzędzia.

Wskazówka


- ◆ Nie można wstawić nowego przegubu poniżej przegubu rozgałęziającego się w dwóch lub więcej kierunkach. W takim wypadku utworzone zostanie jedynie nowe odgałęzienie. Aby rozwiązać ten problem, utwórz nowy przegub i zhierarchizuj go z przegubem, który powinien znaleźć się wyżej w hierarchii. Następnie zhierarchizuj przegub, który powinien znaleźć się niżej w hierarchii z nowo utworzonym przegubem.




Rysunek 9.17. Szkielet składający się z kilku przegubów, który utworzony został w oknie widoku ortogonalnego




Rysunek 9.18. Nowy przegub wstawiony pomiędzy dwa istniejące przeguby. Znajduje się on pomiędzy przegubami zarówno fizycznie, jak i w hierarchii



Rysunek 9.19. Po lewej — stopa przemieszczona za pomocą uchwytu IK. Po prawej — stopa przemieszczona w wyniku obrotu przegubów biodra i kolana



Rysunek 9.20. Górna część nogi zmieniła położenie, natomiast kostka pozostała na swoim miejscu, gdyż posiada kluczowany uchwyt IK. Zwróć uwagę na to, że stopa posiada własne uchwyty IK biegnące od kostki do śródstopia i od śródstopia do palca. To właśnie te uchwyty IK utrzymują stopę w jednym miejscu



Rysunek 9.21. Oto typowy szkielet nogi. Czasami dodaje się również przegub pięty, ale służy on wyłącznie do podpierania, ponieważ stopa zgina się w kostce, a nie w pięcie

O analizatorach i uchwytach IK

Kinematyka odwrotna (IK) w wielu przypadkach ułatwia animowanie. Aby na przykład ułożyć stopę w określonej pozycji przy wykorzystaniu kinematyki prostej (FK), należy najpierw odpowiednio obrócić przegub biodra, a później dostosować położenie przegubu kolana. Wykorzystując uchwyty IK umieszczone w kostce wystarczy przemieścić kostkę w odpowiednie miejsce, a przeguby kolana oraz biodra obrócą się samoczynnie (rysunek 9.19).

Uchwyt IK pozwala również przytwierdzić stopę lub rękę do ściśle określonego miejsca. Kiedy animujesz chodzącą postać i chcesz, aby jedna ze stóp spoczywała na ziemi, uchwyt IK ułatwić może przytrzymanie jej w jednym położeniu (rysunek 9.20). Kiedy stopa zostanie skluczowana, będzie pozostawać w miejscu, w którym się w danej chwili znajduje. To samo odnosi się do ramion i rąk. Jeżeli postać wspina się po drabinie lub opiera się o ścianę, uchwyty IK będą utrzymywać ręce w jednym miejscu.

Aby dodać uchwyt IK:


1. Utwórz nogę składającą się z pięciu przegubów (rysunek 9.21).
2. W menu *Skeleton* zaznacz *IK Handle Tool*.
3. Kliknij przegub biodra.
4. Kliknij przegub kostki.

Utworzony zostanie uchwyt IK.


5. Przenieść uchwyt IK (rysunek 9.22).
6. Zaznacz nazwę atrybutu *Twist* w panelu kanałów.
7. W oknie widoku perspektywicznego przeciągnij myszą z wciśniętym środkowym przyciskiem w prawo, aby dostosować skręt łańcucha uchwytu.

Noga obróci się wokół łańcucha IK. Atrybut *Twist* działa jedynie w przypadku uchwytu IK typu *Rotate Plane (RP)* (rysunek 9.23).

Przy ustawieniach domyślnych nowo tworzony uchwyt IK kontrolowany jest przez analizator typu *Rotate Plane*. Jeżeli przemieścisz uchwyt IK zbyt wysoko, noga gwałtownie obróci się na drugą stronę tak, że kolano zwrócone będzie w przeciwnym kierunku (rysunek 9.24). Aby rozwiązać ten problem, dostosuj wartości atrybutów *Pole Vector*, które znajdują się w panelu kanałów.




Rysunek 9.22. *Przemieszczanie uchwytu IK umożliwia swobodne pozycjonowanie stopy*



Rysunek 9.23. *Noga została obrócona za pomocą atrybutu Twist*



Rysunek 9.24. *Przemieszczenie chwytu RP IK może spowodować odwrócenie kończyny w przeciwnym kierunku*



Rysunek 9.25. Oto podstawowy szkielet nogi

Jeżeli analizator typu *Rotate Plane (RP)* nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zmienić go na analizator typu *Single Chain (SC)*. Analizator ten nie umożliwi skręcania, ale też nie stwarza problemów związanych z nieoczekiwanym odwracaniem się uchwytów. Wykorzystując analizator typu *Single Chain* możesz obracać kończyną poprzez obracanie uchwytu IK. Bardziej przewidywalne zachowanie wykazuje jednak analizator *Rotate Plane*, gdyż jest obojętny na obracanie uchwytu IK.

Aby utworzyć uchwyt IK typu *Single Chain*:

1. Utwórz nogę składającą się z pięciu przegubów (rysunek 9.25).
2. W menu *Skeleton* zaznacz kwadracik znajdujący się obok pozycji *IK Handle Tool*.
Na ekranie wyświetli się okno *Tool Settings* narzędzia *IK Handle Tool*.
3. W menu rozwijalnym *Current Solver* zaznacz pozycję *ikSCsolver* (rysunek 9.26).
4. Kliknij przegub biodra.
5. Kliknij przegub kostki. Utworzony zostanie uchwyt IK z analizatorem typu *Single Chain*.
6. Obróć uchwyt IK.


Kończyna ulegnie obróceniu.



Rysunek 9.26. Okno *Tool Settings* narzędzia *IK Handle Tool* z wybranym analizatorem typu *SC*. Ten typ analizatora nie sprawia problemów z odwracaniem, jak robił to analizator *RP*

Wskazówka

- ◆ Analizator może zostać zmieniony także po utworzeniu uchwytu IK. W tym celu wyselekcjonuj uchwyt IK, a następnie otwórz okno edytora atrybutów. Rozwiń roletę *IK Solver Attributes* i w menu rozwijalnym *IK Solver* zaznacz odpowiednią pozycję (rysunek 9.27).



Rysunek 9.27. Okno edytora atrybutów umożliwia zmianę typu analizatora uchwytu IK

O kinematyce odwrotnej splajnu

Kinematyka odwrotna splajnu (*Spline IK*) służy do kontrolowania wielu przegubów nie poprzez bezpośrednie manipulowanie przegubami, lecz poprzez wykorzystanie krzywych. Ten typ kinematyki jest szczególnie użyteczny podczas manipulowania łańcuchami IK zbudowanymi z wielu przegubów (jak na przykład kręgosłup lub ogon). Takie rozwiązanie pozwala na szybkie uformowanie właściwej pozy szkieletu bez konieczności przemieszczania i obracania pojedynczych przegubów (rysunek 9.28).


Aby utworzyć uchwyt IK splajnu:

1. Utwórz szkielet kręgosłupa posuwając się od podstawy ku górze (rysunek 9.29).
2. W menu *Skeleton* zaznacz *IK Spline Handle Tool* (Windows) lub *Spline IK* (MacOS).
3. Kliknij przegub, który jest najwyżej położony w hierarchii.
4. Kliknij drugi od końca przegub w hierarchii.


Utworzone zostaną dwie rzeczy: uchwyt IK splajnu oraz krzywa kontrolna. Przy ustawieniach domyślnych krzywa jest automatycznie zhierarchizowana z przegubami.

5. W panelu kanałów zaznacz nazwę atrybutu *Twist*.
6. Przeciągnij myszą z wciśniętym środkowym przyciskiem w prawo.
Kości ulegną obróceniu.
7. W oknie *Hypergraph* wyselekcjonuj utworzoną wraz z uchwytem krzywą (rysunek 9.30).
8. Przełącz maskowanie selekcji w tryb komponentów.


Teraz będziesz mógł zobaczyć wierzchołki krzywej.




Rysunek 9.28. Przypisując do przegubów uchwyt IK splajnu możesz animować cały szkielet kręgosłupa przemieszczając tylko jeden wierzchołek. Kluczowanie obrotu poszczególnych przegubów w celu uzyskania tego samego efektu byłoby znacznie trudniejsze




Rysunek 9.29. Ludzki kręgosłup jest naturalnie zakrzywiony. Tworząc kręgosłup postaci dobrze jest dopasować go do kształtu pleców



Rysunek 9.30. Najlepiej będzie, jeżeli wyselekcjonujesz krzywą w oknie Hypergraph



Rysunek 9.31. Kiedy wierzchołek zostanie przemieszczony, kregoslup wygnie się dopasowując swój kształt do kształtu krzywej kontrolnej



Rysunek 9.32. W oknie Cluster Options włącz funkcję Relative

- Wyselekcjonuj i przemieść wierzchołek (rysunek 9.31).

W reakcji na przemieszczenie wierzchołka wszystkie przeguby obrócą się podążając za kształtem krzywej kontrolnej.

Wskazówka

- ◆ Aby zapobiec przemieszczaniu całego szkieletu podczas manipulacji splajnem IK, jako podstawę łańcucha wybierz przegub leżący w hierarchii poniżej korzenia.

Kiedy wykorzystasz do animacji uchwyt IK splajnu, zmuszony będziesz do przemieszczania i kluczowania wierzchołków krzywej kontrolnej. Jednakże wierzchołki nie posiadają własnych węzłów. Są to komponenty i nie pojawiają się w oknach *Hypergraph* ani *Outliner*. Dlatego właśnie bardzo pomocne może okazać się utworzenie klastra dla każdego wierzchołka krzywej, bo dzięki temu powstaną węzły, które będziesz mógł wykorzystać podczas animacji.

Aby utworzyć klastry dla wierzchołków krzywej kontrolnej IK splajnu:

- Utwórz łańcuch IK splajnu, jak to robiłeś w poprzednim ćwiczeniu.
Zadbaj, aby przegub korzenia nie był częścią łańcucha.
- Wyselekcjonuj jeden z wierzchołków krzywej kontrolnej.
- W menu *Deform* zaznacz kwadracik znajdujący się obok pozycji *Create Cluster*.
Na ekranie wyświetli się okno *Cluster Options*.
- Włącz funkcję *Relative* (rysunek 9.32).

Włączenie tej funkcji sprawi, że klastery będą przemieszczać się względnie w stosunku do krzywej. Zapobiega to tak zwanej „podwójnej transformacji”. Jeżeli funkcja *Relative* pozostałaby wyłączona, to w chwili, gdy zhierarchizowałeś klastery ze szkieletem i przemieściłbyś przegub korzenia, klastery przemieściłyby się na dwa razy większą odległość.

Rozdział 9.

5. Wciśnij przycisk *Create*.

Klaster zostanie utworzony i reprezentować go będzie litera *C* (rysunek 9.33).


6. Wciśnij klawisz *Shift* i wyselekcjonuj przegub korzenia szkieletu.7. Wciśnij klawisz *P*. Klaster zostanie zhierarchizowany z przegubem korzenia tak, że będzie przemieszczać się razem z całym szkieletem.

8. Powtórz czynności opisane w punktach 2 – 7 dla wszystkich wierzchołków krzywej kontrolnej za wyjątkiem wierzchołka leżącego u jej podstawy.


Teraz każdy wierzchołek posiada klaster, który można łatwo wyselekcjonować i animować (rysunek 9.34).

Wskazówka

- ◆ Tworząc klastry dla wierzchołków krzywej kontrolnej łańcucha IK splajnu, pomiń wierzchołek leżący u podstawy krzywej. Przemieszczenie tego wierzchołka prowadzi bowiem do rozciągnięcia kości, co zazwyczaj jest niepożądanym efektem.



Rysunek 9.33. W miejscu wierzchołka, na którym został utworzony klaster pojawia się litera *C*. Teraz wierzchołek kontrolowany jest poprzez klaster



Rysunek 9.34. Dla każdego z wierzchołków (za wyjątkiem wierzchołka leżącego u podstawy krzywej kontrolnej) został utworzony klaster. Kiedy przemieścisz klaster, przemieści się również wierzchołek, co umożliwi szybkie i wygodne kształtowanie krzywej kontrolnej